



WOOD YOU?

Istrska 9, 6240 Kozina
Tel: +386 5 680 00 30
e-mail: info@abc-net.si; www.abc-net.si


NAVODILA ZA POLAGANJE ZUNANJIH PODOV

Pri montaži je potrebno upoštevati:

- uporabljati je potrebno **izključno** inox vijake;
- v primeru, da lesa po prevzemu ne montirate takoj, ga je potrebno hraniti zvezanega in zaščitenega pred soncem v primernem prostoru;
- **deskam je potrebno porezati čela oz. jih pričeliti in pobrati robove;**
- čela desk je potrebno zaščititi z voskom (čebeljim ali navadnim voskom);
- podkonstrukcijo je potrebno polagati na razmaku od 30 do največ 45 cm;
- razmik med deskami mora biti 4 mm za širino desk 90/100 mm in 5 mm za širino desk 140 mm;
- čela desk morajo biti skupaj – brez razmaka;
- priporočamo vijačenje z zgornje strani z inox torks vijaki, vijačeno z dvema vijakoma, ki se vijačita od 0,5 do 1 cm od roba;
- deske, ki so daljše od dveh metrov so ponavadi rahlo ukrivljene, zato se pri polaganju uporablja napravo »kajman« ali primež (cvingo), s katero izravnamo deske;
- **eksotični les je zelo trd in gost, zato ga je pred vijačenjem potrebno prevrtati in pofrzenkati, šele nato se material privije;**
- pri deski je priporočljivo posneti robove zaradi estetskega videza;
- v primeru obdelovanja kovin (ograje...), je teraso potrebno primerno zaščititi, v nasprotnem primeru lahko pride do črnih madežev zaradi železnih opilkov;
- ravno tako je po zaključku montaže potrebno pomesti lesne opilke.


Pri nevidnem vijachenju s sponkami je treba biti pozoren na naslednje:

1.




- zelo pomembno je, da je sponka pravilno postavljena: stran brez utora mora biti obrnjena proti letvi, ki jo vijachimo
- stran z utorom je usmerjena proti naslednji letvi v vrsti

2.



- vijake privijachimo v podkonstrukcijo toliko, da so pod robom lesa, ne vijachimo cisto do konca

3.



- naslednjo letev postavimo zraven (les stisnemo skupaj) in sponko privijachimo do konca

Tikovo olje, inox torks vijake in sponke lahko dobite v našem podjetju.

Les je naravni material, zato bo po določenem času v stiku z zrakom oksidiral in dobil značilno srebrno sivo patino. Prav ta srebrna patina okrepi njegovo obrambo in tako na naraven način nudi zaščito vašemu lesu. Z rednim čiščenjem terase in občasnim nanosom olja na površino, boste dosegli da bo vaša terasa vedno lepa. Vsaj 1x letno se priporoča nanos teakovega olja, saj bo olje osvežilo vaš les in poudarilo naravno barvo lesa.

Pri novo položeni terasi se dopušča barvno neskladje med podnicami, vendar se bo barva lesa sčasoma poenotila in zaradi oksidacije dobila značilni srebrni oprh. Z uporabo sredstev za odstranjevanje sive patine lahko ponovno oživimo naravno barvo lesa.

Ob ekstremno suhem in sončnem vremenu, je potrebno leseni del terase, ki je izpostavljen izsuševanju, občasno navlažiti. S tem preprečimo, da pride do enostranske presušitve lesa.

Do montaže je material potrebno hraniti na suhem, notranjem prostoru.

Želim Vam prijetno ter uspešno montažo!